



ALBOPLATOS@GMAIL.COM

DISTRIBUIDOR:

Platos de resina



ALBOPLATOS



Platos de resina

AP

ALBOPLATOS

CARACTERISTICAS

AP

Un nuevo concepto de plato de ducha, fabricados a base de una mezcla de resina de poliéster, cuarzo y cargas minerales dolomitas, recubiertos de una capa de gel coat de alta calidad.

Por sus características nos permite fabricar a medida, con variedad de formas y colores.

COMPOSICIÓN: Gel coat, resina de poliéster, cuarzo y cargas minerales dolomitas.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR: Gel coat de alta calidad, antideslizante clase 3 y antibacterias.

PLANIMETRÍA: En todos los platos se parte de 2,7 cm. de grosor en el exterior, en los que tienen reborde este es de 3,5 cm.

PESO: 44 KG. por metro cuadrado

PRESENTACIÓN en cajas individuales de cartón.

TEXTURA de piedra

A MEDIDA con un margen de error de 4 mm.

PLAZO DE ENTREGA: 5 días.

LIMPIEZA y mantenimiento de un plato de ducha, siempre es recomendable limpiar con un trapo húmedo y/o esponja, agua y jabón. Nunca deberemos hacer uso de productos abrasivos, estropajos, etc.

Antes de usar cualquier producto de limpieza se recomienda leer detenidamente su etiqueta y observar que no sean productos que ataquen a los mármoles o sintéticos.

DESINFECCIÓN: También se puede utilizar para su desinfección agua con un chorro de lejía o amoníaco, dejar actuar 2 minutos aprox. y enjuagar con abundante agua. Productos como "Viakal" no se deben dejar actuar mas de dos minutos.

GARANTIAS

CONDICIONES: La garantía cubre a partir de la fecha de compra y tiene una vigencia de dos años.

EL COMPRADOR: Deberá remitir a ALBOPLATOS, en los 30 días posteriores a la compra el resguardo del certificado de garantía debidamente cumplimentado.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: Cubre la reparación y/o sustitución de los componentes que el servicio técnico considere defectuosos en cuanto a materiales o proceso de fabricación.

La garantía debe ir acompañada de la factura de compra y estar perfectamente cumplimentada para tener validez.

EXCLUSIONES: Negligencias, mal uso, transporte inadecuado o incidencias producidas durante la instalación o por una mala instalación. Los gastos de desplazamiento y mano de obra. Cualquier otra causa que no sea claramente atribuible a los materiales o proceso de fabricación. Declina toda responsabilidad por los daños ocasionados por un incumplimiento de las normas que se especifican en los manuales de instalación, utilización y mantenimiento.

CARTA DE COLORES RAL



GRIS BIEGE 7006




NEGRO 9005



GRIS 7044



CREMA 1015



BLANCO 9003



GRAFITO 7016



CHOCOLATE 8017



GRIS CEMENTO 7037

PLATOS DE DUCHA

MEDIDAS

Se realizan cortes a medida sin coste adicional

70X70	80x70	90x90
70X80	80x80	90x100
70X90	80x90	90x110
70x100	80x100	90x120
70x110	80x110	90x130
70x120	80x120	90x140
70x130	80x130	90x150
70x140	80x140	90x160
70x150	80x150	90x170
70x160	80x160	90x180
70x170	80x170	90x190
70x180	80x180	90x200
70x190	80x190	
70x200	80x200	

PLATOS CON REJILLA CENTRO

80x80	90x90	100x100
-------	-------	---------

PLATOS CON SEMIMARCO CON REJILLA LINEAL

90x120	100x110
90x130	100x120
90x140	

PLATOS SEMICIRCULARES CURVA ROCA

75X75	80x80	90x90
-------	-------	-------

Se fabrica moldes de plato de ducha a medida. Si no encuentra la medida, forma, color o textura que necesita, consúlte para fabricar cualquier otro modelo (sujeto a cantidad mínima).

VALVULA Y REJILLA INOX




AM6612G



Valvula y rejilla suministrada con el plato de ducha

CAUDAL	CON 15 mm DE AGUA: 42LTMIN
TEMPERATURA DE TRABAJO	MAX.TEMP 100 °
PESO	285 GR
NORMA	EN-274-2
COLOR	GRIS



Solución práctica a su cambio de bañera por plato de ducha



2 AÑOS
DE GARANTIA



FABRICADO
EN ESPAÑA



SOLO 2,7 CM
DE ESPESOR



GAMA DE
COLORES



FÁCILMENTE
ADAPTABLE



ANTIDESLIZANTE



ANTIBACTERIANO

PANEL 2m x 1m con grosor de 1 cm a 1,6 cm

Con las mismas texturas que
los platos para cubrir los huecos
creados al sustituir la bañera

